



**FOR  
DEMAND**

*you need, we supply*

**ESPECIALISTAS EM  
MATERIAL LOGÍSTICO**



Certificate  
EN 131  
Norm

Certificate  
EN 1004  
Norm

[www.fordemand.pt](http://www.fordemand.pt)



ANDAIMES



## ANDAIME ECO

- escada plataforma que funciona como um pequeno andaime;
- juntas rebitadas;
- perfil da plataforma em aço;
- juntas rebitadas fortes dos degraus e dos corrimões;
- as barras de acesso e de suporte são robustas e têm tubagem rectangular de alumínio;
- carga máxima: 150 kg.



Certificate  
**EN 131**  
Norm

Melhor preço:

269€

REFERÊNCIA	Nº DEGRAUS	DIM. PLATAFORMA (mm)			PREÇO UN.
LIA174	2 x 7	1560 x 680	3	1	269 €

## ANDAIME MASTER

- andaime modular profissional em alumínio;
- máxima estabilidade, portátil e base dobrável;
- montagem facilitada sem ferramentas;
- rodas incluídas;
- de acordo com a norma EN 1004.



Certificate  
**EN 1004**  
Norm

Melhor preço:

549€

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIT310	3.10	1.10	1670 x 600	549 €
LIT390	3.90	1.90	1670 x 600	819 €

## ANDAIME MODULAR

- andaime de alumínio com possibilidade de extensão até 7 m;
- montagem e desmontagem rápidas do andaime, sem ser necessária a utilização de ferramentas, devido às suas braçadeiras e módulos encaixáveis;
- a plataforma é ajustável degrau a degrau;
- o andaime-base pode ser transportado através de portas, devido à sua altura reduzida, tornando este andaime numa ferramenta muito prática;
- com uma plataforma resistente às condições climáticas adversas e antiderrapante de resina fenólica;
- é seguro e fácil alcançar a plataforma, devido aos degraus antiderrapantes e perfilados;
- capacidade de carga da plataforma: 200 kg/m<sup>2</sup>;
- pode ainda ser utilizado com 4 rodas com travão (vendidas como acessório);
- os fixadores ao chão não estão incluídos (vendidos como acessório);
- espessura de 1,8 mm, tubo com diâmetro de 39 mm.



Certificate  
**EN 1004**  
Norm

Melhor preço:


579€

Recomendamos o uso de 4 fixadores ao chão para a 2ª e 3ª referência (vendidas como acessório).

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO	PREÇO UN.
LIH116	3	1	1500 x 600	1.95	579 €
LIH130	5	3	1500 x 600	4	999 €
LIH154	7	5	1500 x 600	6	1499 €

## ANDAIME DOBRÁVEL 2 x 0,6

- andaime dobrável de alumínio com 4 rodas com travão, ajustáveis em altura: 110 mm;
- montagem e desmontagem rápidas da base do andaime, pois só tem duas peças;
- as suas pequenas dimensões permitem que se desloque o andaime através de portas e arcos quando está montado;
- com uma plataforma resistente às condições climáticas adversas e antiderrapante de resina fenólica;
- espessura de 1,8 mm, tubo com diâmetro de 39 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas.



Melhor preço:

679€

Certificate  
**EN 1004**  
Norm

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO	PREÇO UN.
LIF003	2.9	0.9	2000 x 600	1.8	679 €
LIF126	3.7	1.7	2000 x 600	2.8	1169 €
LIF027	4.8	2.8	2000 x 600	4	1649 €
LIF034	5.8	3.8	2000 x 600	5	1879 €
LIF041	6.8	4.8	2000 x 600	6	2269 €
LIF058	7.8	5.8	2000 x 600	7	2489 €
LIF065	8.8	6.8	2000 x 600	8	2899 €
LIF072	9.9	7.8	2000 x 600	9	3099 €
LIF089	10.8	8.8	2000 x 600	10	3329 €
LIF096	11.8	9.8	2000 x 600	11	3519 €

## ANDAIME PRO 2 x 0,6 M

- andaime de alumínio com 4 rodas com travão, ajustáveis em altura: 110 mm;
- capacidade de carga 200 kg/m<sup>2</sup> de acordo com a EN 1004;
- montagem e desmontagem rápidas do andaime, pois tem poucas peças únicas;
- com uma plataforma resistente às condições climáticas adversas e antiderrapante de resina fenólica;
- é seguro e fácil alcançar a plataforma, devido aos degraus antiderrapantes e perfilados;
- espessura de 1,8 mm, tubo com diâmetro de 39 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas.



Melhor preço:

849€

Certificate  
**EN 1004**  
Norm

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO	PREÇO UN.
LIG110	2.9	0.9	2000 x 600	2.3	849 €
LIG097	4.3	2.3	2000 x 600	3.3	1319 €
LIG134	5.3	3.3	2000 x 600	4.3	1699 €
LIG141	6.3	4.3	2000 x 600	5.3	1819 €
LIG158	7.3	5.3	2000 x 600	6.3	2349 €
LIG165	8.3	6.3	2000 x 600	7.3	2429 €
LIG172	9.3	7.3	2000 x 600	8.3	2999 €
LIG189	10.3	8.3	2000 x 600	9.3	3149 €
LIG196	11.3	9.3	2000 x 600	10.3	3469 €
LIG202	12.3	10.3	2000 x 600	11.3	2599 €





## ANDAIME PRO 2 x 0,75 M

- andaime profissional de alumínio, com capacidade de carga: 200 kg/m<sup>3</sup>;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm, com diâmetro de 150 mm, que permitem a deslocação segura em terreno desnivelado;
- um estabilizador de aço garante um apoio firme ao trabalhar em pé;
- a plataforma pode ser colocada degrau a degrau (a cada 25 cm) entre as travessas diagonais;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas.



**Melhor preço:**  
999€

Certificate  
**EN 1004**  
Norm

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO	PREÇO UN.
LII302	3	1	2000 x 750	2.3	999 €
LII319	4.4	2.4	2000 x 750	3.4	1699 €
LII326	5.4	3.4	2000 x 750	4.4	2139 €
LII333	6.4	4.4	2000 x 750	5.4	2289 €
LII340	7.4	5.4	2000 x 750	6.4	3049 €
LII357	8.4	6.4	2000 x 750	7.4	3199 €
LII364	9.4	7.4	2000 x 750	8.4	3799 €
LII371	10.4	8.4	2000 x 750	9.4	3999 €
LII388	11.4	9.4	2000 x 750	10.4	4299 €
LII395	12.4	10.4	2000 x 750	11.4	4599 €
LII401	13.4	11.4	2000 x 750	12.4	5199 €
LII418	14.4	12.4	2000 x 750	13.4	5399 €

## ANDAIME PRO 2,5 x 0,75 M



**Melhor preço:**  
1039€

Certificate  
**EN 1004**  
Norm

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO	PREÇO UN.
LIL301	3	1	2500 x 750	2.3	1039 €
LIL318	4.4	2.4	2500 x 750	3.4	1799 €
LIL325	5.4	3.4	2500 x 750	4.4	2229 €
LIL332	6.4	4.4	2500 x 750	5.4	2359 €
LIL349	7.4	5.4	2500 x 750	6.4	3179 €
LIL356	8.4	6.4	2500 x 750	7.4	3339 €
LIL363	9.4	7.4	2500 x 750	8.4	3999 €
LIL370	10.4	8.4	2500 x 750	9.4	4229 €
LIL387	11.4	9.4	2500 x 750	10.4	4599 €
LIL394	12.4	10.4	2500 x 750	11.4	4899 €
LIL400	13.4	11.4	2500 x 750	12.4	5299 €
LIL417	14.4	12.4	2500 x 750	13.4	5599 €

## PROCURA BALANÇAS?

Temos diversos modelos à escolha!  
Informe-nos sobre o que necessita através do email:  
[info@fordemand.pt](mailto:info@fordemand.pt)



## VAMOS ATÉ SI!

Se pretender que um comercial nosso se desloque às suas instalações, pode contactar-nos para:  
223 774 090 ou [comercial@fordemand.pt](mailto:comercial@fordemand.pt)



## ANDAIME PRO 2 x 1,5 M

- andaime profissional de alumínio para duas pessoas;
- de acordo com a norma DIN EN 1004 e com certificado TÜV;
- com uma plataforma com 2000 x 1500 mm e capacidade de carga de 200 kg/m<sup>2</sup>;
- a sua plataforma de trabalho pode ser ajustada em altura a cada 25 cm;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm e um diâmetro de 150 mm, permitindo uma utilização segura em terreno desnivelado;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas.



**Melhor preço:**  
1319€

Certificate  
**EN 1004**  
Norm

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO	PREÇO UN.
LIJ201	3	1	2500 x 1500	2.3	1319 €
LIJ218	4.4	2.4	2500 x 1500	3.4	2139 €
LIJ225	5.4	3.4	2500 x 1500	4.4	2699 €
LIJ232	6.4	4.4	2500 x 1500	5.4	3199 €
LIJ249	7.4	5.4	2500 x 1500	6.4	4099 €
LIJ256	8.4	6.4	2500 x 1500	7.4	4299 €
LIJ263	9.4	7.4	2500 x 1500	8.4	4899 €
LIJ270	10.4	8.4	2500 x 1500	9.4	5099 €
LIJ287	11.4	9.4	2500 x 1500	10.4	5899 €
LIJ294	12.4	10.4	2500 x 1500	11.4	6099 €
LIJ300	13.4	11.4	2500 x 1500	12.4	6699 €
LIJ317	14.4	12.4	2500 x 1500	13.4	6899 €

## ANDAIME PRO 2,5 x 1,5 M

- andaime profissional de alumínio para duas pessoas;
- de acordo com a norma DIN EN 1004 e com certificado TÜV;
- com uma plataforma com 2500 x 1500 e capacidade de carga de 200 kg/m<sup>2</sup>;
- a sua plataforma de trabalho pode ser ajustada em altura a cada 25 cm;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm e um diâmetro de 150 mm, permitindo uma utilização segura em terreno desnivelado;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas.



**Melhor preço:**  
1399€

Certificate  
**EN 1004**  
Norm

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO	PREÇO UN.
LIM200	3	1	2500 x 1500	2.3	1399 €
LIM217	4.4	2.4	2500 x 1500	3.4	2199 €
LIM224	5.4	3.4	2500 x 1500	4.4	2849 €
LIM231	6.4	4.4	2500 x 1500	5.4	2499 €
LIM248	7.4	5.4	2500 x 1500	6.4	4299 €
LIM255	8.4	6.4	2500 x 1500	7.4	4499 €
LIM262	9.4	7.4	2500 x 1500	8.4	5199 €
LIM279	10.4	8.4	2500 x 1500	9.4	5499 €
LIM286	11.4	9.4	2500 x 1500	10.4	6299 €
LIM293	12.4	10.4	2500 x 1500	11.4	6499 €
LIM309	13.4	11.4	2500 x 1500	12.4	7099 €
LIM316	14.4	12.4	2500 x 1500	13.4	7399 €

## ANDAIME PRO 2 x 1,5 M C/ESCALADA INTERIOR

- andaime profissional de alumínio para duas pessoas;
- de acordo com a norma DIN EN 1004 e com certificado TÜV;
- com uma plataforma com 2000 x 1500 mm e capacidade de carga de 200 kg/m<sup>2</sup>;
- a sua plataforma de trabalho pode ser ajustada em altura a cada 25 cm;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm e um diâmetro de 150 mm, permitindo uma utilização segura em terreno desnivelado;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas.



**Melhor preço:**  
3899€

Certificate  
**EN 1004**  
Norm

REFERÊNCIA			DIM. PLATAFORMA (mm)	COMPRIMENTO	PREÇO UN.
LIO5500	4.5	2.5	2000 x 1500	3.5	3899 €
LIO5501	6.5	4.5	2000 x 1500	5.5	5399 €
LIO5502	8.5	6.5	2000 x 1500	7.5	6999 €
LIO5503	10.5	8.5	2000 x 1500	9.5	8499 €
LIO5504	12.5	10.5	2000 x 1500	11.5	9799 €

## ORÇAMENTOS E ENCOMENDAS

Orçamentos  
info@fordemand.pt

Encomendas  
encomendar@fordemand.pt

Solicite gratuitamente orçamentos ou informe-nos das suas necessidades.

