FOR DEMAND

CATÁLOGO DE PRODUTOS

ESPECIALISTAS EM MATERIAL LOGÍSTICO

YOU NEED, WE SUPPLY

www.fordemand.pt

FOR DEMAND

06

SECÇÃO 06

ANDAIMES

Certificate EN 131 Norm

Certificate EN 1004 Norm

www.fordemand.pt

NESTA SECÇÃO

Andaime Master

Andaime Modular

Andaime Dobrável

Andaime Pro

Andaime Pro com Escada Interior



ANDAIME PRO COM ESCADA INTERIOR

ANDAIME MASTER

ANDAIME MODULAR

ANDAIME DOBRÁVEL



ANDAIME PRO

ANDAIME MASTER

- andaime modular profissional em alumínio;
- máxima estabilidade, portátil e base dobrável;
- montagem facilitada sem ferramentas;
- rodas incluídas;
- de acordo com a norma EN 1004.

Melhor preço: 549€

Certificate EN 1004 Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	ALTURA DA ESCADA (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIT310	3,10	1,10	1670 x 600	549 €
LIT390	3,90	1,90	1670 x 600	819 €

ANDAIME MODULAR

- andaime de alumínio com possibilidade de extensão até 7 m;
- montagem e desmontagem rápidas do andaime, sem ser necessária a utilização de ferramentas, devido às suas braçadeiras e módulos encaixáveis;
- a plataforma é ajustável degrau a degrau;
- o andaime-base pode ser transportado através de portas, devido à sua altura reduzida, tornando este andaime numa ferramenta muito práctica;
- com uma plataforma resistente às condições climáticas adversas e antiderrapante de resina fenólica;
- é seguro e fácil alcançar a plataforma, devido aos degraus antiderrapantes e perfilados;
- capacidade de carga da plataforma: 200 kg/m2;
- pode ainda ser utilizado com 4 rodas com travão (vendidas como acessório);
- os fixadores ao chão não estão incluídos (vendidos como acessório);
- espessura de 1,8 mm, tubo com diâmetro de 39 mm.

Recomendamos o uso de 4 fixadores ao chão para a 2ª e 3ª referências, adquirido como acessório.

Melhor preço: 589€

Certificate EN 1004 Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	COMPRIMENTO (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIH116	3	1,95	1500 x 600	589 €
LIH130	5	4	1500 x 600	1 019 €
LIH154	7	6	1500 x 600	1 529 €

Acresce IVA à taxa legal em vigor

Entrega gratuita em Portugal Continental

ANDAIME DOBRÁVEL 2 x 0,6

- andaime dobrável de alumínio com 4 rodas com travão, ajustáveis em altura: 110 mm;
- montagem e desmontagem rápidas da base do andaime, pois só tem duas peças;
- as suas pequenas dimensões permitem que se desloque o andaime através de portas e arcos quando está montado;
- com uma plataforma resistente às condições climáticas adversas e antiderrapante de resina fenólica;
- espessura de 1,8 mm, tubo com diâmetro de 39 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas, adquirido como acessório.

Melhor preço: 699€

Certificate EN 1004 Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	COMPRIMENTO (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIF003	2,9	1,8	2000 x 600	699 €
LIF126	3,7	2,8	2000 x 600	1 219 €
LIF027	4,8	4	2000 x 600	1 699 €
LIF034	5,8	5	2000 x 600	1 949 €
LIF041	6,8	6	2000 x 600	2 299 €
LIF058	7,8	7	2000 x 600	2 579 €
LIF065	8,8	8	2000 x 600	2 999 €
LIF072	9,9	9	2000 x 600	3 199 €
LIF089	10,8	10	2000 x 600	3 499 €

FOR DEMAND

ACOMPANHE A NOSSA PRESENÇA ONLINE

Novidades, lançamentos e soluções.
Siga-nos e esteja sempre a par de tudo.

SITE www.fordemand.pt
INSTAGRAM fordemand.pt
LINKEDIN /for-demand
FACEBOOK /fordemand



ANDAIME PRO 2 x 0,6

- andaime de alumínio com 4 rodas com travão, ajustáveis em altura: 110 mm;
- capacidade de carga 200 kg/m2 de acordo com a EN 1004;
- montagem e desmontagem rápidas do andaime;
- com uma plataforma resistente às condições climáticas adversas e antiderrapante de resina fenólica;
- é seguro e fácil alcançar a plataforma, devido aos degraus antiderrapantes e perfilados;
- espessura de 1,8 mm, tubo com diâmetro de 39 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas, adquirido como acessório.



Melhor preço:
859€

Certificate
EN 1004
Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	COMPRIMENTO (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIG110	2,9	2,3	2000 x 600	859 €
LIG097	4,3	3,3	2000 x 600	1 359 €
LIG134	5,3	4,3	2000 x 600	1 749 €
LIG141	6,3	5,3	2000 x 600	1 899 €
LIG158	7,3	6,3	2000 x 600	2 449 €
LIG165	8,3	7,3	2000 x 600	2 599 €
LIG172	9,3	8,3	2000 x 600	3 249 €
LIG172	10,3	9,3	2000 x 600	3 649 €
LIG172	11,3	10,3	2000 x 600	3 599 €
LIG172	12,3	11,3	2000 x 600	3 699 €

CAIXAS DE ALUMÍNIO

CAIXA DE TRANSPORTE EM ALUMÍNIO

Proteção e mobilidade para levar equipamento para a obra ou para a estrada.

info@fordemand.pt 223 744 090 (chamada para a rede fixa nacional)

Acresce IVA à taxa legal em vigor

Entrega gratuita em Portugal Continental

ANDAIME PRO 2 x 0,75 M

- andaime profissional de alumínio, com capacidade de carga: 200 kg/m3;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm, com diâmetro de 150 mm, que permitem a deslocação segura em terreno desnivelado;
- um estabilizador de aço garante um apoio firme ao trabalhar em pé;
- a plataforma pode ser colocada degrau a degrau (a cada 25 cm) entre as travessas diagonais;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas, adquirido como acessório.

Melhor preço:
1049€

Certificate
EN 1004
Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	COMPRIMENTO (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LII302	3	2,3	2000 x 750	1 049 €
LII319	4,4	3,4	2000 x 750	1 749 €
LII326	5,4	4,4	2000 x 750	2 199 €
LII333	6,4	5,4	2000 x 750	2 399 €
LII340	7,4	6,4	2000 x 750	3 149 €
LII357	8,4	7,4	2000 x 750	3 299 €
LII364	9,4	8,4	2000 x 750	3 899 €
LII371	10,4	9,4	2000 x 750	4 099 €
LII388	11,4	10,4	2000 x 750	4 399 €
LII395	12,4	11,4	2000 x 750	4 799 €
LII401	13,4	12,4	2000 x 750	5 399 €
LII418	14,4	13,4	2000 x 750	5 599 €

FALE CONNOSCO
ORÇAMENTOS E ENCOMENDAS
Peça orçamentos gratuitamente ou diga-nos do que precisa.
ORÇAMENTOS info@fordemand.pt
ENCOMENDAS encomendar@fordemand.pt

ANDAIME PRO 2,5 x 0,75 M

- andaime profissional de alumínio, com capacidade de carga: 200 kg/m3;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm, com diâmetro de 150 mm, que permitem a deslocação segura em terreno desnivelado;
- um estabilizador de aço garante um apoio firme ao trabalhar em pé;
- a plataforma pode ser colocada degrau a degrau (a cada 25 cm) entre as travessas diagonais;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas, adquirido como acessório.

Melhor preço:
1089€

Certificate
EN 1004
Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	COMPRIMENTO (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIL301	3	2,3	2500 x 750	1 089 €
LIL318	4,4	3,4	2500 x 750	1 879 €
LIL325	5,4	4,4	2500 x 750	2 399 €
LIL332	6,4	5,4	2500 x 750	2 599 €
LIL349	7,4	6,4	2500 x 750	3 399 €
LIL356	8,4	7,4	2500 x 750	3 499 €
LIL363	9,4	8,4	2500 x 750	4 199 €
LIL370	10,4	9,4	2500 x 750	4 399 €
LIL387	11,4	10,4	2500 x 750	4 999 €
LIL394	12,4	11,4	2500 x 750	5 199 €
LIL400	13,4	12,4	2500 x 750	5 599 €
LIL417	14,4	13,4	2500 x 750	5 799 €

BOBINES E ARRUMAÇÃO VERTICAL

ARRUMAÇÃO VERTICAL

Tubos, perfis e barras longas guardados na vertical, sem ocupar chão.

info@fordemand.pt 223 744 090 (chamada para a rede fixa nacional)

Acresce IVA à taxa legal em vigor

Entrega gratuita em Portugal Continental

ANDAIME PRO 2 x 1,5 M

- andaime profissional de alumínio para duas pessoas;
- de acordo com a norma DIN EN 1004 e com certificado TÜV;
- com uma plataforma com 2000 x 1500 mm e capacidade de carga de 200 kg/m2;
- a sua plataforma de trabalho pode ser ajustada em altura a cada 25 cm;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm e um diâmetro de 150 mm, permitindo uma utilização segura em terreno desnivelado;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas, adquirido como acessório.



Melhor preço: 1379€

Certificate EN 1004 Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	COMPRIMENTO (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIJ201	3	2.3	2500 x 1500	1 379 €
LIJ218	4.4	3.4	2500 x 1500	2 249 €
LIJ225	5.4	4.4	2500 x 1500	2 899 €
LIJ232	6.4	5.4	2500 x 1500	3 399 €
LIJ249	7.4	6.4	2500 x 1500	4 299 €
LIJ256	8.4	7.4	2500 x 1500	4 499 €
LIJ263	9.4	8.4	2500 x 1500	5 099 €
LIJ270	10.4	9.4	2500 x 1500	5 399 €
LIJ287	11.4	10.4	2500 x 1500	6 299 €
LIJ294	12.4	11.4	2500 x 1500	6 499 €
LIJ300	13.4	12.4	2500 x 1500	6 999 €
LIJ317	14.4	13.4	2500 x 1500	7 299 €

FOR DEMAND

ACOMPANHE A NOSSA PRESENÇA ONLINE

Novidades, lançamentos e soluções.
Siga-nos e esteja sempre a par de tudo.

SITE www.fordemand.pt
INSTAGRAM fordemand.pt
LINKEDIN /for-demand
FACEBOOK /fordemand



ANDAIME PRO 2,5 x 1,5 M

- andaime profissional de alumínio para duas pessoas;
- de acordo com a norma DIN EN 1004 e com certificado TÜV;
- com uma plataforma com 2500 x 1500 e capacidade de carga de 200 kg/m2;
- a sua plataforma de trabalho pode ser ajustada em altura a cada 25 cm;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm e um diâmetro de 150 mm, permitindo uma utilização segura em terreno desnivelado;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas, adquirido como acessório.



Melhor preço: 1499€

Certificate EN 1004 Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	COMPRIMENTO (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIM200	3	2,3	2500 x 1500	1 499 €
LIM217	4,4	3,4	2500 x 1500	2 339 €
LIM224	5,4	4,4	2500 x 1500	2 899 €
LIM231	6,4	5,4	2500 x 1500	3 599 €
LIM248	7,4	6,4	2500 x 1500	4 399 €
LIM255	8,4	7,4	2500 x 1500	4 599 €
LIM262	9,4	8,4	2500 x 1500	5 299 €
LIM279	10,4	9,4	2500 x 1500	5 699 €
LIM286	11,4	10,4	2500 x 1500	6 499 €
LIM293	12,4	11,4	2500 x 1500	6 699 €
LIM309	13,4	12,4	2500 x 1500	7 299 €
LIM316	14,4	13,4	2500 x 1500	7 599 €

ANDAIME PRO 2,5 x 1,5 M C/ESCADA INTERIOR

- andaime profissional de alumínio para duas pessoas;
- de acordo com a norma DIN EN 1004 e com certificado TÜV;
- com uma plataforma com 2000 x 1500 mm e capacidade de carga de 200 kg/m2;
- a sua plataforma de trabalho pode ser ajustada em altura a cada 25 cm;
- com rodas ajustáveis em altura até 110 mm e um diâmetro de 150 mm, permitindo uma utilização segura em terreno desnivelado;
- espessura de 2 mm, tubo com diâmetro de 48 mm;
- modelos acima dos 10,4 metros de altura de trabalho não poderão ser usados no exterior por questões de segurança;
- todos os modelos usados no exterior deverão possuir 4 fixadores ao chão por questões de estabilidade e devido às condições meteorológicas, adquirido como acessório.

Melhor preço: 3999€

Certificate EN 1004 Norm

REFERÊNCIA	ALTURA DE TRABALHO (m)	COMPRIMENTO (m)	DIM. PLATAFORMA (mm)	PREÇO UN.
LIO5500	4,5	3,5	2000 x 1500	3 999 €
LIO5501	6,5	5,5	2000 x 1500	5 499 €
LIO5502	8,5	7,5	2000 x 1500	6 999 €
LIO5503	10,5	9,5	2000 x 1500	8 599 €
LIO5504	12,5	11,5	2000 x 1500	9 899 €

Acresce IVA à taxa legal em vigor

Entrega gratuita em Portugal Continental